

## **RACCOLTA DEI RISULTATI OSSERVATI DOPO L'ASSUNZIONE DEI PRODOTTI TIENS**

*Su richiesta dei pazienti, non indico in questa raccolta nè i cognomi nè i numeri telefonici, dal momento che gran parte di queste persone sono anche nostri distributori. Per via dell'accentuato effetto curativo dei prodotti TIENS, ritengo giusto che voi concordiate il dosaggio e la durata dell'assunzione con il vostro medico curante*

### **O.I.S. 38 anni**

Durante gli ultimi 8 anni ho accusato continui dolori allo stomaco dopo l'assunzione di cibo. Diagnosi: ulcera, i cui peggioramenti intervenivano 2 volte all'anno. Dopo ogni ricovero si rilevava un lungo, fino a tre settimane, raffreddore, che si accompagnava con mal di testa ed espettorazioni.

Diagnosi: Ulcera gastrica con frequenti peggioramenti, emorroidi croniche.

Terapia: Tè antilipidico (1 confezione), Olio di Aglio (1 confezione), Calcio Ionico (1 confezione), Chitosan (1 confezione), Biozinco (1 confezione), Wejkan (1 confezione).

Due settimane dopo l'inizio del trattamento sono completamente passati il bruciore e i dolori allo stomaco. Ad assunzione completata, 3 mesi dopo, vediamo che le ferite gastriche si sono quasi completamente rimarginate, per sparire del tutto un anno dopo.

### **A.A.S. 43 anni**

Durante gli ultimi 10 anni continui dolori alla spina dorsale, rigidità nei movimenti, torpore alle mani e ai piedi. Assunzione continua di preparati non ormonali antinfiammatori, conduzione di corsi antisteroidi, invalido di III gruppo.

Diagnosi: Morbo di Behterev

Terapia: Olio di Aglio, Chitosan, Biocalcio, Calcio Ionico Taurina, Biozinco.

6 mesi dopo l'assunzione dei prodotti la spina dorsale non è più afflitta da dolori, i movimenti sono ormai nella norma, il torpore alle mani e ai piedi è scomparso. E' ritornata la capacità di lavorare, non assume più preparati chimici. Assume per fini profilattici calcio in tavolette masticabili

### **B.A.N., 50 anni**

I dolori alle articolazioni del bacino sono comparsi 2 anni fa ed hanno cominciato a progredire. Gli ultimi 2 mesi a causa dei dolori non riesce a dormire, cammina con il bastone.

Dopo le lastre è divenuto chiaro che sono intervenuti netti cambiamenti alle articolazioni. E' stato proposto l'intervento chirurgico, con la protesi delle articolazioni.

Diagnosi: Cocsartrosi bilaterale

Terapia: Biocalcio, Olio di aglio, Chitosan, Biozinco, Tè antilipidico, Calcio Ionico

Un mese dopo l'assunzione dei prodotti i dolori disturbavano solo in caso di prolungate camminate, il sonno è ritornato. Dopo quattro mesi i dolori sono scomparsi. Continua ad assumere Biocalcio e Chitosan. E' in grado di lavorare.

### **NASTJA, 1 anno e 8 mesi**

Non riusciva ad alzare la testa, riusciva a sedere solo con l'aiuto altrui, la dentizione era assente. Pur essendo stata esaminata in molte cliniche, nessuno è riuscito a dare un responso preciso.

Diagnosi: Paralisi cerebrale infantile

Terapia: Biocalcio infantile

Tre mesi dopo la bambina cammina da sola, la dentizione è quasi completa. Continua ad assumere il Biocalcio per bambini.

### **V.O.V., 40 anni**

Per quattro mesi ha seguito un corso all'ala chirurgica a causa di un'osteomielite settica del settore lombare della spina dorsale.

La diagnosi è stata confermata anche dalle lastre.

Più volte è stato necessario l'intervento chirurgico. Si consiglia di affiancare ai preparati medici della cura principale i seguenti preparati: Olio di aglio, Biocalcio, Biozinco, Chitosan.

### **G.I.N., 22 anni**

E' stato più volte nel corso di 4 anni ospitalizzato in seguito a dolori gastrici, diarrea, meteorismo, dimagrimento. Prendeva quotidianamente preparati chimici.

Diagnosi: Disbatteriosi, colite cronica, gastroduodenite cronica, discinesia delle vie biliari.

Terapia: Cellulosa doppia, Biocalcio, Biozinco, Ikan.

Tre giorni dopo l'assunzione della cellulosa doppia è passata la diarrea, sono scomparsi i fenomeni di meteorismo. Dopo un corso della durata di un anno e mezzo è guarito ed è in grado di lavorare. Continua ad assumere la spirulina nel dosaggio di una capsula al giorno. Ha cessato di assumere preparati chimici da circa un anno e mezzo.

### **G.M.N., 13 anni**

Sin dall'infanzia è stato in continua osservazione, attacchi d'asma 3-4 volte all'anno con ricovero. Si avvaleva continuamente broncolitici, tra cui anche inalatori.

Diagnosi: Asma bronchiale a carattere infettivo-allergico.

Terapia: Biocalcio per bambini, Biozinco.

Sei mesi dopo ha cominciato ad occuparsi di atletica leggera e di pallavolo. E' sotto osservazione da un anno e mezzo, non ha più attacchi, non utilizza preparati chimici.

### **G.L.I., 69 anni**

Continui dolori alla spina dorsale per 5 anni, sonno inquieto, camminava con il bastone.

Diagnosi: Spondiloartrosi diffusa, osteoporosi, frattura compressa del quarto e terzo anello lombare. La diagnosi è stata confermata tramite lastra.

Terapia: Biocalcio Taurina, Biocalcio Ionico, Biozinco, Olio di aglio

Quattro mesi dopo si osserva un miglioramento significativo: i dolori compaiono solo dopo lunghe camminate, il sonno si è normalizzato, il paziente cammina senza bastone. Dopo ancora tre mesi comincia a lavorare senza aiuto in orto. Per scopi di profilassi continua a prendere Biocalcio Ionico.

### **E.S.A., 42 anni**

Non è stato in grado di lavorare gli ultimi quattro anni a causa di dolori diffusi alla cervicale. Si registra anche torpore alle mani e ai piedi, l'ultimo anno i dolori si sono diffusi anche agli altri settori della spina dorsale.

Diagnosi: Morbo di Behterev con punto principale nella zona della cervicale. La

diagnosi è stata confermata anche tramite lastre, è sotto osservazione dal reumatologo.

Terapia: Biocalcio Ionico, Olio di aglio, Chitosan, Tè antilipidico, Biocalcio Taurina  
Cinque mesi dopo si sono rilevati miglioramenti significativi: i dolori alla spina dorsale sono assenti, i movimenti della cervicale sono a largo spettro. E' in grado di lavorare: è infatti autista di camion. Assume per scopi profilattici Biocalcio Ionico.

### **E.K.G., 72 anni**

Negli ultimi tre anni è rimasta immobile a letto, dal momento che mani e piedi avevano perso ogni sensibilità. Aveva continuo bisogno di cure e assistenza.

Diagnosi: Anomalie circolatorie nel settore cervicale, tetraparesi.

Terapia: Biocalcio per attività cerebrale, Chitosan, Cholikan, Tè antilipidico.

Dopo quattro mesi comincia a camminare senza aiuto esterno. Continua ad assumere tè antilipidico e Biocalcio Ionico per attività cerebrale.

### **Z.A.S., 40 anni**

E' stato ospitalizzato nel reparto terapeutico con la seguente diagnosi: pneumonia bilaterale di gravità media (diagnosi basilare).

Alla luce della terapia antinfiammatoria proposta si consiglia di assumere Olio di Aglio, biozinco, biocalcio Ionico.

La pneumonia scompare dieci giorni dopo.

### **I.T.I., 35 anni**

Negli ultimi cinque anni ha avvertito continui dolori alla spina dorsale. Ultimamente si sono aggiunti dolori all'anca, nella fascia posteriore.

Diagnosi: Osteocondrosi, osteoporosi

Terapia: Biocalcio, Biocalcio Ionico, Chitosan.

Dopo tre mesi i dolori alle gambe e all'altezza dell'articolazione sono scomparsi. Dolori alla spina dorsale compaiono solo in caso di estremi sforzi. La densità del tessuto osseo è nella norma (questo risultato è confermato anche dalle lastre). Continua ad assumere a scopo profilattico Biocalcio Ionico. E' in grado di lavorare.

### **K.L.A., 63 anni**

Soffre da più di dieci anni di pressione alta. Ha accusato per due volte anomalie alla circolazione cerebrale. Pressione arteriosa: 300-140 / 300-160. Prende ogni giorno preparati chimici. Due volte all'anno passa un corso profilattico in clinica.

Diagnosi: Ipertonia di terzo grado. Come conseguenza anomalie alla circolazione cerebrale sotto forma di emiparesi destra.

Terapia: Calcio per l'attività cerebrale, Chitosan, Tè antilipidico.

Dopo un solo giorno di assunzione di Tè antilipidico la pressione arteriosa è scesa a 200-100 / 190-90. La paziente è sotto osservazione da un anno e mezzo. Ha cessato di assumere preparati chimici.

### **K.V.JU., 37 anni**

Ha sofferto di epatite virale e per gli ultimi cinque anni ha rilevato rigurgito, dolori estesi al fianco destro, diarrea.

Dopo analisi sono stati rilevati segni di epatite cronica e di pancreatite reattiva. AST 2,6. ALT 1,8.

Diagnosi: Epatite cronica, pancreatite cronica, bulbite erosiva.

Terapia: Tè antilipidico, Biocalcio Ionico, Biozinco, Chitosan, Ikan.

Due mesi dopo l'inizio del trattamento non ci sono più dolori. AST 0,4. ALT 0,3. Le analisi però continuano ad evidenziare la cattiva condizione del feagto. Si consiglia perciò di continuare l'assunzione di tè antilipidico.

### **K.V.N., 45 anni**

Dopo un trauma automobilistico, per gli ultimi quattro anni ha dovuto ricorrere ai servizi di un terapeuta a causa dei frequenti mal di testa e ai dolori alla cervicale.

Diagnosi: Osteocondrosi del collo con manifestazioni di insufficienza vertebro-basilare.

Terapia: Biocalcio per l'attività cerebrale, Biocalcio Ionico, Chitosan

Due mesi dopo la conclusione del trattamento i dolori sono scomparsi. Sono ormai 14 mesi che si rivolge a medici.

### **K.M.A., 45 anni**

Dolori accesi e immediati a livello lombare per circa tre anni. Le lastre hanno rilevato molteplici calcoli del diametro addirittura di 0,5 cm.

Diagnosi: Calcoli urinari, calcoli renali

Terapia: Olio di aglio, Biocalcio Ionico, Tè antilipidico, Chitosan.

Tre mesi dopo l'inizio del trattamento le coliche si sono interrotte. Le lastre hanno rilevato un calcolo di 0,3 cm. al rene sinistro ed il rene destro libero. Si raccomanda di continuare l'assunzione di Olio di Aglio, Tè antilipidico (1 pacchetto per 1 litro al giorno), biocalcio Ionico.

### **M.M.N., 46 anni**

Negli ultimi cinque anni si è rivolta all'ospedale 3-4 volte all'anno a causa di dolori alla regione epigastrica, nausea, vomito.

Diagnosi: Ulcera gastrica con frequenti peggioramenti.

Terapia: Biozinco, Biocalcio, Tè antilipidico.

I sintomi sono passati in due settimane. Non si è rivolta al pronto soccorso per più di un anno.

### **N.S.E., 53 anni**

Soffre di pressione arteriosa alta da più di cinque anni (180-100 // 180-110), di calcoli renali da più di tre anni con attacchi di coliche biliari. Le lastre hanno rilevato un calcolo nella sacca biliare del diametro di 1,5 cm.

Diagnosi: Ipertonia di II stadio, colecistite cronica.

Terapia: Biocalcio Ionico, Olio di aglio, Tè antilipidico.

Due mesi e mezzo dopo l'inizio del trattamento le lastre hanno rilevato assenza di calcoli. La pressione arteriosa è di 160-100 // 150-90.

Si raccomanda di continuare l'assunzione di tè antilipidico e di Calcio per l'attività cerebrale.

### **N.S.G., 29 anni**

Durante l'ultimo anno ha accusato continui dolori alla testa, insonnia, irritazione. I dolori alla testa non venivano leniti dai preparati chimici. E' stata fatta una tomografia cerebrale e della cervicale.

Diagnosi: Distonia neurocircolatoria, encefalopatia.

Terapia: Biocalcio Taurina per l'attività cerebrale, Ikan.  
Quattro giorni dopo l'inizio del trattamento il mal di testa è scomparso, l'irritazione è passata. A fini profilattici assume il tè antilipidico.

### **VIKTOR, 12 anni**

Continue ospedalizzazioni a partire dall'infanzia, i denti da latte sono caduti solo a 11 anni. La dentizione completa non è avvenuta. E' stata consigliata l'assunzione di Biocalcio per bambini.

Un mese dopo l'inizio del trattamento è avvenuta la dentizione. E' sotto osservazione da più di un anno. A fini profilattici assume le tavolette al calcio masticabili (1-2 tavolette al giorno per due settimane ogni semestre).

### **P.N.A., 43 anni**

Mal di testa, giramenti di testa con nausea, dolori al collo negli ultimi due anni. Diagnosi: Osteocondrosi del collo, sindrome di deficienza vertebrobasilare, frequenti crisi.

Le lastre hanno rilevato osteocondrosi del collo. La dopler ha evidenziato una restrizione delle vene del collo del 30% a sinistra e del 50% a destra.

Terapia: Biocalcio, Biocalcio per l'attività cerebrale, Chitosan, Wejkan

Due mesi dopo l'inizio del trattamento non ci sono sintomi particolari. La paziente è sotto osservazione da un anno e mezzo.

### **DENIS P., 16 anni**

A scuola durante l'ora di ginnastica è caduto dalla corda e si è danneggiato la spina dorsale.

Le lastre hanno rilevato una frattura compressiva del quarto anello lombare.

Terapia: Biocalcio per bambini, Biozinco.

Due mesi e mezzo dopo le prime lastre ne sono state prese altre: notiamo una completa ristabilizzazione della struttura e densità della spina dorsale. Al momento attuale il ragazzo è stato accettato in un'accademia militare.

### **P.V.D., 48 anni**

Dal marzo 2001 accusa tachicardia, debolezza. Gonfiore della parte destra della ghiandola tiroidea. Ha assunto preparati allo iodio, preparati chimici. Il trattamento, della durata di un anno, non ha sortito gli effetti necessari.

Terapia: Biocalcio per l'attività cerebrale, Chitosan, Olio di aglio, Biocalcio Ionico, Biozinco.

Cinque mesi dopo l'inizio del trattamento non ci sono particolari lamentele. Iperplasia diffusa della tiroide. Non sono presenti noduli.

### **P.A.B., 40 anni**

Asfissia negli ultimi cinque anni, lenita da ormoni steroidei per via endovenosa, ha assunto quotidianamente ormoni steroidei per via inalativa.

Diagnosi: Asma bronchiale di carattere infettivo allergico, dipendenza ormonale.

Terapia: Olio di aglio, Biocalcio, Biozinco.

Dopo l'inizio del trattamento gli attacchi sono stati arginati senza l'aiuto di ormoni. E' sotto osservazione da un anno e mezzo: gli attacchi vengono progressivamente eliminati tramite ginnastica respiratoria. Non assume ormoni per via inalativa o broncolitici. Prende a scopo profilattico tè antilipidico e Olio di Aglio (per 2-3 settimane, 2 capsule al giorno ogni semestre).

### **SASHA S., 16 anni**

A causa di un incidente si è versato un secchio di acqua bollente sul viso e sul petto. Pronto intervento nel settore ustioni.

Diagnosi: ustione del volto di II grado, ustione del petto di II-III grado.

Terapia: Soluzione di chitosan e Olio di Aglio da apportare su garze sulla superficie interessata per 6 giorni, Biozinco per uso interno, Olio di Aglio.

Quattro giorni dopo ha cominciato a formarsi un nuovo strato di pelle. Dopo un mese l'epidermide ha cominciato ad essere senza pigmentazioni e ferite.

### **S.A.A., 72 anni**

Negli ultimi dieci anni continuo mal di testa, pressione eternamente a 190-110. Ha preso senza particolari risultati una grande quantità di preparati chimici.

Diagnosi: Ipertonia di II grado. Encefalopatia di II grado.

Terapia: Biocalcio per l'attività cerebrale, biozinco, tè antilipidico.

Dopo due mesi la pressione era al livello 150-90. Ha cessato di prendere preparati chimici. Assume a scopo profilattico tè antilipidico in mezzo litro d'acqua per l'intera giornata.

### **S.N.N., 45 anni**

Negli ultimi due anni dolori al collo, mal di testa, insonnia, irritabilità.

Le lastre hanno rivelato un' osteocondrosi al collo. I preparati chimici e i tranquillizzanti non sortivano l'effetto desiderato.

Diagnosi: Osteocondrosi del collo, distonia neurocircolatoria.

Terapia: Biocalcio per l'attività cerebrale, Ikan.

Dopo un mese sono passati il mal di testa e l'irritabilità. E' sotto osservazione da 8 mesi: non ci sono particolari lamentele.

### **DANIIL SH., 1 anno e 3 mesi**

Dalla nascita continua tosse con attacchi d'asfissia. Gli sono stati regolarmente dati fitopreparati e medicine.

Diagnosi: Allergosi respiratoria, recidivo di bronchite.

Terapia: Biocalcio per bambini.

Un mese dopo sono trascorsi i sintomi dei disturbi. E' sotto osservazione da circa un anno: non c'è tosse, il bambino non da segni di insofferenza.

### **JU.S.A., 30 anni**

Per sei mesi continui dolori alla regione lombare. Nella tomografia è stata rilevata un'ernia al quarto e al quinto disco lombare (7 mm.).

Diagnosi: Osteocondrosi lombare, ernie lombari.

Terapia: Biocalcio Taurina, Biocalcio Ionico, Olio di Aglio, Chitosan, Biozinco.

Dopo due mesi i dolori hanno cessato di tormentare, è riuscito addirittura ad andare in bicicletta. E' sotto osservazione da un anno, non ha lamentele particolari. Il tomogramma fatto recentemente ha rilevato che tra il quarto e il quinto disco è rimasta una lieve protrusione di 2,6 mm. Non ci sono altre patologie. Con fini profilattici assume Biocalcio Ionico.

### **JU.R.G., 83 anni**

Frattura del canaletto dell'anca, per due mesi continui dolori. E' stata ospitalizzata nel reparto terapeutico con la diagnosi di pneumonia al fianco destro. Insieme alla terapia antinfiammatoria il paziente assume Biocalcio Ionico, Olio di Aglio.

Dodici giorni dopo i dolori sono scomparsi, la frattura comincia a consolidarsi, la filtrazione di liquidi ai polmoni si sta arrestando.

La paziente è sotto osservazione da un anno. Si muove autonomamente.

### **R.A.A., 56 anni**

Ha avuto un'operazione a causa di un tumore al cervello, camminava con l'aiuto del bastone.

Paralisi della parte sinistra del tronco, l'occhio sinistro non si chiudeva, l'angolo sinistro delle labbra è al livello dell'orecchio, movimenti scoordinati. Pressione arteriosa 230-110 con frequenti crisi depressive. La chemioterapia e la medicina popolare non hanno dato gli effetti desiderati.

Diagnosi: Conseguenze postoperative, emiplegia del lato sinistro, ipertonia di III grado.

Terapia: Biocalcio, Biozinco, Chitosan, Tè antilipidico.

Quattro mesi dopo l'inizio del trattamento riesce a camminare senza bastone, l'angolo della bocca è alla sua posizione regolare. La pressione arteriosa è a 160-90. Ancora dopo quattro mesi ha trovato lavoro, vuole avere un bell'aspetto. Dice di aver cominciato ad apprezzare la bellezza del mondo. Continuiamo la cura profilattica con il tè antilipidico, biocalcio.

### **P.V.G., 56 anni**

Negli ultimi anni ha accusato forti dolori alle gambe, un ingrossamento della gamba sinistra e gambe varicose dolorose. Il responso clinico è stato: trombo alla caviglia sinistra (5 cm.). Continui dolori alla testa, dolori alle zone delle caviglie e dei gomiti, frequenti emorroidi. Saliva con difficoltà per le scale.

Diagnosi: Vene varicose bilaterali, tromboflebite della caviglia sinistra, emorroidi croniche, artrite deformante delle articolazioni delle ginocchia e dei gomiti.

Terapia: Biocalcio per l'attività cerebrale, Olio di Aglio, Tè antilipidico, Ikan, Biocalcio Ionico.

Due settimane dopo l'inizio del trattamento è passato il mal di testa, un mese e mezzo dopo sono scomparsi i dolori alle gambe e l'iperemia. Dopo

quattro mesi sono scomparse le formazioni trombose. Dopo cinque mesi, secondo le sue stesse parole, "Ha corso tutto d'un fiato per le scale fino al secondo piano e non ha avvertito in nessun punto dell'organismo malessere di sorta."

Continua ad assumere Biocalcio (tavolette masticabili), Biozinco.

### **P.T.V., 56 anni**

Per 10 anni continui dolori in tutti i settori della spina dorsale. Tali dolori si accompagnavano a disfunzioni degli organi del bacino. Complicazioni venivano causate persino dal sollevamento di pesi di appena tre chili.

Le lastre hanno rivelato osteocondrosi, spondilosi.

Terapia: Biocalcio Ionico, Chitosan, Biozinco, Spirulina, Tè antilipidico.

La paziente ha assunto i prodotti per sei mesi. Attualmente i dolori nel settore della colonna dorsale corrispondente al collo e al petto, non si notano più disfunzioni degli organi del bacino.

Continua ad assumere Biocalcio, Tè antilipidico. Ha cessato di prendere medicine da circa un anno.

### **B.K., 2 mesi**

E' stata dimessa dal reparto maternità con la seguente diagnosi: disbatteriosi, infezione da stafilococco con un pronunciato quadro clinico, diarrea, ventre gonfio, febbre.

Per due interi mesi ha assunto medicine senza particolari risultati.

Si consiglia di assumere biocalcio per bambini e spirulina.

Attualmente la condizione è stabile, lo stafilococco non è stato più rilevato.

### **N.SH.G., 46 anni**

Per alcuni anni ha accusato continui dolori al ventre, che si accompagnavano con eruzioni cutanee, ventre gonfio, diarrea, insonnia. Ferite sul ventre dopo una colecistectomia, amputazione dell'utero. Il lungo utilizzo di medicine non ha dato i risultati sperati.

Diagnosi: Gastroduodenite cronica, colite cronica, disbatteriosi, orticaria cronica.

Terapia: Tè antilipidico, Biozinco, Biocalcio per l'attività cerebrale, Chitosan, Olio di Aglio, Biocalcio Ionico.

Il trattamento è durato 5 mesi, in cui si è normalizzata la digestione, le eruzioni

sono assenti, mentre le ferite sul ventre sono divenute più chiare e morbide, il sonno è buono.

### **DIMA V., 15 anni**

Dall'infanzia soffre di sinusite . L'ultimo anno è stato soggetto a frequenti attacchi d'asfissia. Gli attacchi si sono rinnovati quasi ogni giorno, continue emissioni di umori dalle narici.

Diagnosi: Asma bronchiale a base infettiva, sinusite cronica con frequenti peggioramenti.

Terapia: Biocalcio per bambini, Biozinco, Olio di Aglio, Tè antilipidico.

Due mesi dopo l'inizio del trattamento la condizione è soddisfacente.

Durante l'osservazione gli attacchi non si sono ripetuti. Sta seguendo un corso di ginnastica respiratoria.

### **O.A.S., 16 anni**

Dall'infanzia si osserva una diffusa neurodermite, che si manifesta con una continua esfoliazione della pelle. Nell'ultimo anno è comparsa l'acne in maniera accentuata, anche a causa dell'utilizzo di caffè e cioccolata.

Diagnosi: Neurodermite diffusa

Terapia: Biocalcio per bambini, Biozinco, Spirulina.

Un mese dopo il trattamento la pelle era liscia e l'acne era scomparsa. Bisogna sottolineare che nonostante tutto ama molto il caffè.

### **A.N.M., 47 anni**

Sono dieci anni che avverte dolori diffusi al settore lombare, con aggravamenti d'autunno e in primavera. Sul tomogramma: ernia tra il quarto e il quinto anello lombare (6,2 mm.).

Diagnosi: Osteocondrosi lombare, ernia lombare.

Terapia: Biocalcio Taurina, Biocalcio Ionico, Tè antilipidico, Olio di Aglio, Chitosan, Biozinco.

Cinque mesi dopo l'inizio del trattamento cessano i disturbi. Il tomogramma indica una protrusione del disco di 2,6 mm.. Non abbiamo altre patologie.

Continua ad assumere a scopo profilattico il Biocalcio Ionico.

### **B.T.A., 53 anni**

Soffre di asma bronchiale da più di dieci anni. Il senso di asfissia si presenta ogni giorno e viene allontanato con l'inalazione di medicinali. Nel corso degli ultimi due anni ha assunto regolarmente ormoni steroidei, aumentandone la dose durante gli attacchi.

Diagnosi: Asma bronchiale a livello infettivo, dipendenza ormonale (20 mg. di prednizol).

Terapia: Olio di Aglio, Biozinco, Biocalcio Ionico, Tè antilipidico.

Un mese dopo l'inizio del trattamento gli attacchi di asfissia si sono interrotti, non fa più uso di inalatori. Il mese successivo è riuscita a ridurre la quantità di prednizol a 10 mg. Quattro mesi dopo il dosaggio di prednizol è 2,5-5 mg. ogni 3-5 giorni. Il sesto mese dall'inizio del trattamento ha cessato di assumere ormoni.

A scopo profilattico assume il tè antilipidico e Biocalcio Ionico in tavolette masti-cabili.

### **B.V.E., 68 anni**

Soffre di ipertonia con pressione arteriosa a 200-100 // 180-100 da più di dieci anni. Ischemia cardiaca con disfunzione ritmica (occlusione completa del fascio di Gis) da più di dieci anni, con mal di testa e dolori nella zona del cuore. Affanno, giramenti di testa, glucosio presente nel sangue è al livello di 17-20 mmol/l.

Assumeva continuamente medicine (maninil 2-3 pasticche) ed era costretta a seguire una dieta rigorosa.

Diagnosi: diabete di II tipo, ipertonia di II grado, ischemia con disfunzione ritmica.

Terapia: Biocalcio per diabetici, Chitosan, Tè antilipidico, Biozinco, Biocalcio per l'attività cerebrale.

Tre mesi dopo l'inizio del trattamento sono passati il mal di testa e l'affanno, la pressione è a 160-90, i glucidi nel sangue sono al livello di 8-10 mmol/l. A questo stadio del trattamento assumeva una pasticca di maninil al giorno.

Sei mesi dopo l'inizio del trattamento la condizione generale è buona, non prende più medicine. La pressione arteriosa è 150-90 // 160-90. L'elettrocardiogramma indica l'occlusione del fascio di Gis solo dopo estremi stress o fatica. Il fascio si riapre dopo il riposo o l'assunzione del tè antilipidico. E' sotto osservazione da un anno e mezzo.

### **V.R., 16 anni**

Sin dall'infanzia avverte dolori alla spina dorsale. A causa di questi dolori è stato esentato dalle lezioni di educazione fisica. Fa ogni anno delle lastre.

Diagnosi: Scoliosi del settore sternale della spina dorsale di II-III grado.

Terapia: Biocalcio per bambini, Biocalcio Taurina, Biozinco, Terapia manuale. Il dolore alla spina dorsale è passato dopo 2 settimane. Sei mesi dopo l'inizio del trattamento può sostenere qualsiasi sforzo. Dieci mesi dopo l'inizio del trattamento ha dato con successo l'esame di educazione fisica e si è iscritto ad un'accademia militare.

### **G.E.N., 55 anni**

Soffre di bronchite cronica da più di dieci anni. La cura di antibiotici ha portato alla disbatteriosi, al gonfiore del ventre, a dolori gastrici, alla diarrea. Nel corso di dieci è registrata pressione arteriosa a 200-100 // 180-100, le lastre hanno evidenziato una osteocondrosi diffusa.

Diagnosi: Bronchite cronica, Ipertonìa di II grado, colite cronica, disbatteriosi.

Terapia: Olio di Aglio, Cellulosa doppia, Biocalcio, Biocalcio Ionico, Tè antilipidico.

Cinque mesi dopo l'inizio del trattamento la condizione è buona, la tosse non frequente. La pressione arteriosa è a 160-90. L'intestino non dà problemi particolari. A scopo profilattico assume il tè antilipidico, mentre prende in maniera irregolare la cellulosa doppia e il biocalcio ionico.

### **T.A.M., 53 anni**

Negli ultimi tre anni ha sofferto di dolori alle articolazioni, alle falangi, che di mattina era necessario riportare alle precedenti sensibilità e flessibilità per un'ora e mezzo. L'ultimo anno ha assunto regolarmente ormoni steroidei (20 mg. di prednizolon).

Diagnosi: Artrite reumatoide, dipendenza da ormoni, insufficienza funzionale delle articolazioni di II-III grado.

Terapia: Biocalcio Taurina, Biocalcio Ionico, Olio di Aglio.

Un mese dopo l'inizio del trattamento le articolazioni non facevano più male ed avevano assunto la precedente flessibilità. Il quarto mese ha ridotto la quantità di steroidi assunti a zero. A scopo profilattico continua a prendere il Biocalcio Ionico.

## **F.A.A., 66 anni**

Per sei anni ha avvertito continui dolori al collo, giramenti e dolori di testa. Prendeva quasi regolarmente analgesici.

Diagnosi: Spondiloartrosi deformante della cervicale.

Terapia: Biocalcio per attività cerebrale, biocalcio Ionico, Biozinco, Tè antilipidico.

Quattro mesi dopo l'inizio del trattamento la condizione è buona, il collo si muove senza problemi, mal di testa e giramenti si osservano solo in caso di sforzi. A scopo profilattico continua a bere il tè antilipidico.

*Cari lettori, i risultati qui riportati possono essere ritenuti stabili.*

*I risultati riguardanti altre malattie come fibromioma, ischemia, adenoma della prostata, psoriasi, cirrosi epatica ecc. sono a loro volta positivi. Li pubblicherò nella prossima raccolta.*

*Per la profilassi delle malattie della spina dorsali e dell'apparato respiratorio viene utilizzata la cintura HG-2001.*

*La medicina contemporanea ha perso il senso delle reali ragioni delle malattie e della salute. Da qui deriva il sempre crescente interesse dei medici per metodi alternativi di cura. La concezione dell'organismo come un essere intero e indivisibile è la base dell'insegnamento dei curatori tibetani dell'antichità. E la base, tra l'altro, della corporazione TIENS, che è in grado di ristabilire con la propria produzione il potenziale fisico e spirituale di una persona.*

*La produzione "TIENS" è una chiave unica, grazie a cui possiamo aprire la porta che conduce all'armonia della personalità.*

*Vi auguro di riottenere la salute grazie ai prodotti TIENS!*